

DANH MỤC CÁC BẢNG

BẢNG	TÊN BẢNG	TRANG
1.1	Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em theo GOMEZ	08
1.2	Đánh giá tình trạng SDD trẻ em theo WHO năm 1982	08
1.3	Phân loại dinh dưỡng cộng đồng theo WHO	09
1.4	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi theo các mức độ theo 6 vùng sinh thái	16
1.5	Tình hình SDD trẻ em ở Tây Nguyên so với cả nước	18
1.6	Số lượng thức ăn theo tuổi	21
3.1	Phân bố đối tượng nghiên cứu	62
3.2	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cư Kuin năm 2012	63
3.3	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cư Kujin phân theo dân tộc	63
3.4	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cư Kujin phân theo giới tính	63
3.5	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cư Kujin phân theo nhóm tuổi	63
3.6	Phân bố một số yếu tố ảnh hưởng đến SDD trẻ em	64
3.7	Một số yếu tố ảnh hưởng đến SDD nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi huyện Cư Kuin theo phân tích đơn biến	65
3.8	Một số yếu tố liên quan đến SDD trẻ em theo phân tích đa biến	66
3.9	Các nguồn thông tin người dân tiếp nhận các vấn đề SDD trẻ em <5 tuổi	66
3.10	Các thông tin chung của 6 buôn can thiệp	67
3.11	Kiến thức của bà mẹ về SDD trẻ em trước can thiệp	68
3.12	Thực hành của bà mẹ về SDD trẻ em trước can thiệp	69
3.13	Tỉ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi trước can thiệp	71
3.14	Z-score trung bình của trẻ em 2 nhóm trước can thiệp	72
3.15	Tỉ lệ bà mẹ hoặc người nuôi trẻ tham gia tập huấn về kiến thức phòng chống SDD trẻ em trong 1 năm can thiệp	81
3.16	Tỉ lệ bà mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ dưới 2 tuổi tham gia các buổi hướng dẫn thực hành dinh dưỡng trong 1 năm can thiệp	81
3.17	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “biết tác dụng vitamin A” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	82
3.18	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “biết tác dụng của vitamin A”	82
3.19	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “biết tác dụng sữa non” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	83
3.20	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “biết tác dụng của sữa non”	83
3.21	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “biết 4 ô dinh dưỡng” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	84
3.22	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “biết 4 ô dinh dưỡng”	84

3.23	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “biết 4 sạch trong chế biến thức ăn” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	85
3.24	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “biết 4 sạch trong chế biến thức ăn”	85
3.25	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “hiểu đúng về SDD” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	86
3.26	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “hiểu đúng về SDD”	86
3.27	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “hiểu đúng về nguyên nhân SDD” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	87
3.28	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ “hiểu đúng nguyên nhân SDD”	87
3.29	Kết quả can thiệp trước – sau về kiến thức “hiểu đúng tác hại SDD trẻ em” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	88
3.30	Hiệu quả can thiệp kiến thức bà mẹ hiểu đúng “tác hại SDD trẻ em”	88
3.31	Kết quả can thiệp trước – sau về thực hành “kthai ít nhất 1 lần khi mang thai” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	89
3.32	Hiệu quả bà mẹ thực hành “khám thai ít nhất 1 lần khi mang thai”	89
3.33	Kết quả can thiệp trước – sau về “bà mẹ thực hiện chế độ ăn hợp lý khi mang thai” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	90
3.34	Hiệu quả can thiệp “bà mẹ thực hiện chế độ ăn đúng khi mang thai”	90
3.35	Kết quả can thiệp trước – sau về “bà mẹ viên sắt khi mang thai” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	91
3.36	Hiệu quả can thiệp “bà mẹ uống viên sắt khi mang thai”	91
3.37	Kết quả can thiệp trước – sau về “bà mẹ 1 liều vitamin A sau sinh” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	92
3.38	Hiệu quả can thiệp “bà mẹ uống 1 liều vitamin A sau sinh”	92
3.39	Kết quả can thiệp trước – sau về “được bú ngay giờ đầu sau sinh” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	93
3.40	Hiệu quả can thiệp “trẻ được bú ngay trong giờ đầu sau sinh”	93
3.41	Kết quả can thiệp trước – sau về “trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	94
3.42	Hiệu quả can thiệp “trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời”	94
3.43	Kết quả can thiệp trước – sau về “trẻ được bú mẹ đến 24 tháng tuổi” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	95
3.44	Hiệu quả can thiệp “trẻ được bú sữa mẹ đến 24 tháng tuổi”	95
3.45	Kết quả can thiệp trước – sau về “được ăn bổ sung từ tháng thứ 6” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	96
3.46	Hiệu quả can thiệp “trẻ được ăn bổ sung từ tháng thứ 6”	96
3.47	Kết quả can thiệp trước – sau về “trẻ uống vitamin A trong 6 tháng qua” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	97

3.48	Hiệu quả can thiệp “trẻ được uống vitamin A trong 6 tháng qua”	97
3.49	Kết quả can thiệp trước – sau về “trẻ > 24 tháng tuổi được xổ giun trong 6 tháng qua” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	98
3.50	Hiệu quả can thiệp “trẻ > 24 tháng tuổi được xổ giun trong 6 tháng qua	98
3.51	Kết quả can thiệp trước – sau về “trẻ được tiêm chủng đầy đủ” của nhóm can thiệp và nhóm chứng	99
3.52	Hiệu quả can thiệp “trẻ được tiêm chủng đầy đủ”	99
3.53	Sự thay đổi Z-score trung bình cân nặng theo tuổi trước- sau can thiệp của nhóm can thiệp và nhóm chứng	100
3.54	Hệ số tác động can thiệp đối với Z-score trung bình cân nặng theo tuổi (WAZ)	101
3.55	Thay đổi Z-score trung bình chiều cao theo tuổi trước- sau can thiệp của nhóm can thiệp và nhóm chứng	102
3.56	Hệ số tác động can thiệp đối với Z-score trung bình chiều cao theo tuổi (WAZ)	103
3.57	Thay đổi Z-score trung bình cân nặng theo chiều cao trước- sau can thiệp giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng	104
3.58	Hệ số tác động can thiệp đối với Z-score trung bình cân nặng theo chiều cao (WHZ)	106